

Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och MKG mål M 7062-14

Slutliga yrkanden

A. Yrkanden avseende handläggningen hos mark- och miljödomstolen.

1. Föreningarna yrkar att mark- och miljödomstolen ska göra en förutsättningslös prövning av såväl metodval som platsval.
2. Föreningarna yrkar att mark- och miljödomstolen ska pröva strålsäkerhetsfrågor fullt ut inom ramen för miljöbalkens tillämpningsområde.
3. Föreningarna yrkar att mark- och miljödomstolen i sitt yttrande ska ta klar ställning i fråga om hur man ser på frågan om huruvida utsläpp till och utspädning i Östersjön är en acceptabel del av säkerhetsprinciperna.

Frågeställningar som föreningarna inledningsvis ansåg måste utredas vidare

- i. Möjligheten till ett snabbt genombrott (på mindre än 100 år) av utsläpp av radioaktiva ämnen från förvaret till havet ovanför (Öregrundsgrepen).
- ii. Hur utsläpp till havsbotten och havsmiljön vid ett snabbt genombrott påverkar naturmiljön på havsbotten och i havet, samt på fiske, friluftsliv, turism och sommarboende.

Föreningarna kan nu konstatera att sökanden inte har givit tillfredsställande svar på någon av frågorna ovan. Detta innebär att föreningarna

- 4 I första hand yrkar att mark- och miljödomstolen i sitt yttrande till regeringen ska meddela att ansökan om tillåtlighet bör avslås.
- 5 För det fall att mark- och miljödomstolen menar att det saknas grund att avslå ansökan, yrkar föreningarna i andra hand på att mark- och miljödomstolen på grund av bristfällig MKB ska meddela regeringen att ansökan om tillåtlighet bör avvisas.
- 6 I tredje hand yrkar föreningarna att mark- och miljödomstolen i sitt yttrande till regeringen ska meddela att regeringen bör förelägga sökanden om att kvarstående frågeställningar måste utredas ytterligare.

Därutöver yrkar föreningarna att mark- och miljödomstolen ska meddela regeringen att:

7. tillåtlighet inte under några förhållanden kan meddelas förrän frågan om artskyddsdispens har avgjorts. Föreningarna motsätter sig att sådan dispens ges.
8. för det fall tillåtlighet meddelas, de felplacerade avfallsbehållarna måste tas upp ur SFR1 för sortering och förvaring innan en utbyggnad av förvaret startar.

Jonas Christensen